



Caratteristiche tecniche
Technical features
Caracteristiques techniques

XENO MANAGER

Caratteristiche tecniche

Technical features

Caractéristiques techniques

Piani di lavoro_Desk tops_Plans de travail

Realizzati con pannelli ecologici in fibre legnose in classe E1 nobilitati melaminico nelle finiture di serie, sp. 38mm. I piani sono bordati sul perimetro con ABS sp. 2mm con raggio di stondatura 2mm.

Made of 38mm in thickness wood fibre ecological panels, class E1, in melamine current finishing. Tops are beaded along the perimeter with 2mm thick ABS edge.

Plateaux de 38 mm d'épaisseur réalisés en panneaux écologiques de particules de bois classe E1 mélaminées dans les coloris de la gamme, bordes long le périmètre avec ABS ép. 2 mm. arrondi au rayon de 2 mm.

Gambe metalliche_Metal legs

Pietements métalliques

Realizzate in tubo d'acciaio 50x40x3 inserite in un profile di estruso di alluminio a forma di prisma con carter asportabile per il pasaggio di cavi e verniciato o anodizzato nelle finiture di serie. L'aggancio al piano è realizzato con una piastra di acciaio elettrosaldata al tubo verticale e completa di fori per il fissaggio delle viti. La gamba è completa di base a terra e di coperchio superiore in materiale polimerico in finitura cromata. Il profilo è dotato di piedino livellatore regolabile meccanicamente.

Made of steel tube 50x40x3 and put in an prism shaped extruded aluminium profile, complete with removable carter for passing cables and painted or anodized in current finishing. Fixed to the desk by a steel plate electro-welded to the vertical tube and completed with holes for screws. The leg equipped with ground base and upper cover in polymeric material in chrome finishing. The profile equipped with mechanically setting feet.

Réalisés en tube d'acier 50x40x3, les pieds métalliques sont insérés dans un extrudé d'aluminium en forme de prisme et complétés par couvertures extraibles pour le passage des câbles vernis ou anodisées dans les couleurs standard. Une plaque supérieure en acier avec trous permet de fixer le plateau par des vis. Les pieds ont une base et un couvercle chromé en matériel polymérique, ils ont aussi des petites pièces pour le nivellement mécanique.

Schiene scrivania_Modesty panels

Voiles de fond

Realizzati con pannelli ecologici in fibre legnose in classe

E1 nobilitati melaminico nelle finiture di serie, sp. 18mm. Si montano sotto il piano con l'utilizzo di profili ad "L" in lamiera d'acciaio presso-piegata e verniciata.

Made of 38mm in thickness wood fibre ecological panels, class E1, in melamine current finishing. Fixed under the top by steel "L" shaped profiles.

Réalisées en panneaux écologique de particules de bois classe E1 mélaminées dans les coloris de la gamme, ép. 18 mm. Elles se fixent sous les plateaux par des accroches à "L" en acier.

Cassettiere_Pedestals_Caissons

Realizzate con pannelli ecologici in fibre legnose classe E1, nobilitati melaminico nelle finiture di serie sp. 18mm. Il top superiore ed i frontali dei cassetti sono bordati in ABS sp. 1,2mm con raggio di stondatura a norma. I cassetti sono in metallo montati su guide metalliche con cuscinetti in nylon e blocco d'uscita, con serratura centralizzata a chiusura simultanea. Il corpo cassetto è montato su 4 ruote piroettanti.

Made of 18mm in thickness wood fibre ecological panels, class E1, in melamine current finishing. The top and drawers' frontals are beaded with 1,2mm in thickness ABS edge. Metal drawers run on metal guides with heavy-duty plastic bearings and blocking, equipped with centralized locking and double key. The pedestal is mounted on 4 swivel castors.

Réalisés en panneaux écologiques de particules de bois ép. 18 mm, classe E1, mélaminé dans les coloris de la gamme. Top et partie antérieure des tiroirs bordés en ABS ép. 1,2 mm arrondi au rayon standard. Les tiroirs métalliques sont montés sur des glissières métalliques avec galets plastiques et dispositif de retenue, ils sont équipés avec serrure centralisées. Les roulettes des caissons sont pivotantes.

Fianchi legno per scrivanie_Desk side panels Côtés pour bureaux

Realizzati con pannelli "ecologici" di fibre legnose nobilitate melaminiche, nelle finiture di serie, spessore mm.38. I bordi verticali sono rifiniti con ABS 2 mm. con raggio di stondatura R/2. L'attacco con il piano scrivania è realizzato con un elemento angolare sagomato in acciaio di spessore 3 mm. verniciato alluminio. I fianchi sono muniti di piedini livellatori.

Made of wooden fibres "ecological" panels in standard colours, 38 mm. thick. Vertical sides beaded by 2 mm. thick ABS edge, rounded with R/2 ray. The connection to the desktop is made with an angular shaped steel element, 3 mm. thick painted aluminum. They are equipped with small adjustable feet.

Réalisés en panneaux "écologiques" de particules mélaminés, dans les coloris de la gamme, épaisseur 38 mm. Les côtés de finition sont bordés en ABS de 2mm. avec rayon de 2 mm. Les bords verticaux sont finis avec ABS avec un rayon de 2 mm. La connexion au plateaux est faite avec un élément angulaire en acier, épaisseur 3 mm., aluminium peint. Les côtés sont munies de petits piétements de réglage.

Mobile di servizio portante per scrivania **Service unit for desk** **Meuble de service de support pour plateau**

Realizzato con pannelli ecologici in fibre legnose nobilitate melaminiche nelle finiture di serie, sp. 18mm. Top superiore, ante e cassetti sono bordati ai 4 lati in ABS sp. 2mm con raggio di stondatura a norma. I cassetti sono montati su guide metalliche con cuscinetti in nylon e blocco d'uscita, hanno serratura centralizzata con doppie chiavi. Il cassetto tecnico erticale è realizzato in lamiera di acciaio stampato ed è attrezzabile con porta cd, portapenne o portadox realizzati in materiale plastico.

Le antine sono dotate di sistema premi-apri e hanno cerniere in acciaio di prima qualità. Il mobile è accessoriabile con torretta di elettrificazione a scomparsa in finitura alluminio.

Made of 18mm in thickness wood fibre ecological panels, in melamine current finishing. Tops, wings and drawers are beaded in ABS with a thickness of 2mm. rounded according to standard ray. Drawers run on metal guides with heavy-duty plastic bearings and blocking, equipped with centralized locking and double key. The technical vertical tray is made of pressed steel sheet and can be equipped with cd holder, pen holder or portadox made of plastic. Doors are fitted with a push-open system and have top quality stainless steel hinges. The cabinet can be equipped with retractable turret electrification aluminium finish.

Réalisés en panneaux écologiques de particules de bois ép. 18 mm, mélaminé dans les coloris de la gamme. Tops, portes et les parties antérieure des tiroirs sont bordés en ABS ép. 2 mm. arrondis au rayon standard. Les tiroirs sont montés sur des glissières métalliques avec galets plastiques et dispositif de retenue, ils sont équipés avec serrure centralisées et 2 clés. Le tiroir technique verticale est en tôle d'acier imprimé et peut être équipé d'un porte CD, stylo ou portadox en plastique. Les petite portes sont munies d'un système clique-ouvre et de charnières en acier inoxydable de haute qualité. Le boîtier peut être équipé d'une tourelle d'électrification rétractable en finition aluminium.

Mobile di servizio con ruote **Storage unit on castors** **Meuble de service sur roulettes**

Realizzato con pannelli ecologici in fibre legnose classe E1, nobilitati melaminico nelle finiture di serie, sp. 18mm. Il top superiore sp. 18mm bordato in ABS sp. 2mm. Antina ed i frontali dei cassetti sp. 18mm sono bordati in ABS sp. 1,2mm con raggio di stondatura a norma. I cassetti sono montati su guide metalliche con cuscinetti in nylon e blocco d'uscita, con serratura centralizzata a chiusura simultanea. Il corpo è montato su 4 ruote piroettanti.

Made of 18mm in thickness wood fibre ecological panels, class E1, in melamine current finishing. The top 18mm in thickness is beaded in ABS with a thickness of 2mm. Wing and drawers' frontals 18mm in thickness are beaded with a 1,2mm in thickness ABS edge. Drawers run on metal guides with heavy-duty plastic bearings and blocking, equipped with centralized locking and double key. The pedestal is mounted on 4 swivel castors.

Réalisés en panneaux écologiques de particules de bois ép. 18 mm, classe E1, mélaminé dans les coloris de la gamme. Top ép. 18 mm bordé en ABS ép. 2 mm. La petite porte et la partie antérieure des tiroirs ép. 18 mm sont bordés en ABS ép. 1,2 mm arrondi au rayon standard. Les tiroirs sont montés sur des glissières métalliques avec galets plastiques et dispositif de retenue ils sont équipés avec serrure centralisées. Les roulettes sont pivotantes.

Imballaggio_Packaging_Emballage

I mobili sono smontati ad eccezione delle cassetterie, del mobile di servizio e mobile frigo. L'imballaggio è realizzato con robusto cartone, previa protezione degli elementi con fogli di polietilene e angoli di polistirolo con adeguato spessore, in modo da proteggere contro gli urti ogni imballo durante il trasporto e la movimentazione.

All items are disassembled except pedestals, storage and refrigerator units. Items are wrapped in polyethylene sheets and thick polyethylene corners and then packed in strong carton boxes, to avoid knocks during transportation and handling.

Les meubles sont tous démontés sauf les caissons, meubles de services et meubles avec frigo. L'emballage extérieur est en robuste carton. Avant leur mise en carton tous les éléments sont enveloppés par des feuilles en polyéthylène et les coins protégés par des angles en polystyrène de bon épaisseur. De cette façon la marchandise résiste aux chocs pendant le transport, le chargement et le déchargement.

Montaggio_Assembling_Montage

Il sistema di assemblaggio è realizzato con ferramenta di rapida applicazione che permette montaggi stabili e veloci. Le cerniere in metallo delle ante librerie sono di alta qualità, collaudate e certificate.

The assembling system is easy, fast and stable using metal hardware. Hinges for bookcases are in metal too with high quality's test and certification.

Le système d'assemblage est réalisé à l'aide de quincaillerie à pose aisée permettant un montage tout aussi solide que rapide. Les charnières métalliques des portes sont de première qualité, testées et certifiées.

Finiture _Finishing _Finitions

Legenda finiture_finishing table

Liste finition

Scrivanie, mobili di servizio e casettiere

_desks, service units and pedestals _bureaux,
meuble de service et caissons

NN: Noce naturale _natural walnut _noyer naturel

RO: rovere sbiancato _bleached oak _chêne blanchis

RC: rovere tortora _dove gray oak _tourterelle chêne

BV: bianco venato _white wood grain _blanc grain de bois

GS: Grigio spatalato _gray spatulated _gris spatulé

Gambe metalliche _metal legs_pietements

metalliques

TO: Tortora _dove gray _tourterelle

BO: Bianco opaco _matt white _blanc mat

LA: Grigio lava _lava gray _lava gris

NE: Nero opaco _matt black _noir mat

RA: Rame _copper _cuivre

Gambone metallico quadro per tavoli

riunione

_squared metallic leg for meeting tables

_piétement métallique carré pour table de réunion

TO: Tortora _dove _tourterelle

BO: Bianco opaco _matt white _blanc mat

LA: Grigio lava _lava gray _lava gris

NE: Nero opaco _matt black _noir mat

RA: Rame _copper _cuivre

Cassettiere metalliche _Metal pedestals

Caissons métalliques

BO: Bianco opaco _matt white _blanc mat

NE: Nero opaco _matt black _noir mat